

Плагины DokuWiki

В данном разделе размещены описания различных **плагинов**, которые расширяют возможности системы и могут понадобиться для более эффективного её использования. Здесь помещены только самые общие сведения о плагинах. Полный список плагинов и более полное их описание можно получить здесь - <http://www.dokuwiki.org/ru:plugins>

Все плагины в данном разделе сгруппированы по их функциональным возможностям.

Оформление текста

Плагин BBCode

Плагин позволяет использовать в тексте ВВ-коды. Такие коды обычно используются на форумах и имеют вид:

```
[b]bold text[/b]
[i]italic text[/i]
[u]underline[/u]
[s]deleted[/s]
[m]monospace[/m]
```

Также данный плагин позволяет менять цвет шрифта, а также уменьшать или увеличивать размер шрифта. Для этого используются такие коды:

```
[size=90%]smaller text[/size]
[color=red]colored text[/color]
```

- Страницка плагина: [🔗 plugin:bbcode](#)

Плагин color

Плагин позволяет менять цвет шрифта



- Страницка плагина: [🔗 plugin:color](#)

Плагин Highlight

Плагин позволяет выделять текст цветом: `<hi>выделение по умолчанию</hi>` `<hi red>выделение нужным цветом (red)</hi>`

- Страницка плагина: [🔗 plugin%3Ahighlight](#)

Плагин boxes

Плагин позволяет выделить текст с помощью “бокса”:



Данный плагин позволяет оформлять “боксы” в самых различных цветовых комбинациях.

- Страничка плагина: [plugin:boxes](#)
- Пример оформления “боксов”: <http://wiki.jalakai.co.uk/dokuwiki/doku.php/tutorial/boxes>

Плагин note

Плагин позволяет выделить текст в виде заметки:



Это текст заметки

Или вывести текст предупреждения:



Это текст предупреждения

- Страничка плагина: [plugin:note](#)

Поиск по документам

Плагин Search Index Manager

Перестраивает индекс для полнотекстового поиска

- Страничка плагина: [plugin:searchindex](#)
- Загрузить исправленную версию плагина: [searchindex.zip](#) (добавлен русскоязычный интерфейс)

Иногда плагин не работает и выдаёт ошибку

```
Warning: array_keys(): The first argument should be an array in  
...\inc\indexer.php on line 56  
Warning: join(): Bad arguments in ...\inc\indexer.php on line 56
```

В таком случае может помочь исправление в файле **inc\indexer.php**:

```
// добавить следующую строку  
if (!is_array($links)) { $links = Array($links); }  
// перед строчкой
```

```
$tmp = join(' ',array_keys($links));
```

Резервное копирование, восстановление копий

Плагин BackupTool

Позволяет делать архивную копию страниц, предыдущих версий, meta-данных, media-файлов, файлов конфигурации, тем и плагинов.



Внимание: Данный плагин использует библиотеку [PEAR](#). Если эта библиотека не установлена, то вы получите сообщение о невозможности создания архивной копии. Данная библиотека должна быть установлена в системе и описана в файле php.ini, например так:

```
include_path=". ;T:\usr\local\php5\pear;/usr/local/php5/PEAR"
```

- Страница плагина: <http://tjgrant.com/wiki/software:dokuwiki:plugin:backup>



Плагин archiveupload

Плагин позволяет разархивировать загруженные на сервер файлы. Поддерживает форматы zip .tgz .tar .tar.gz .gz. Чтобы разархивировать загружаемый на сервер файл необходимо на стандартной странице загрузки файлов **“Добавить картинки и другие файлы”** установить галочку в соответствующем месте.



Возможно может быть полезен для восстановления резервных копий файлов.

- Страница плагина: [plugin:archiveupload](#)

Кэширование страниц, очистка кэша

Плагин CacheRevisionsEraser

Очищает кэш и удаляет старые версии документов.

- Страница плагина: [plugin:cacherevisionseraser](#)

Исправленная версия плагина: [cacherevisionserase.zip](#) (добавлен русскоязычный интерфейс)

Защита от спама

Плагин CAPTCHA

Позволяет предотвращать несанкционированное изменение страниц, а также внесение комментариев спам-ботами.

- Страница плагина:  [plugin:captcha](#)

Плагин Bad Behaviour

- Страница плагина:  [plugin:badbehaviour](#)

Дискуссии, обсуждение

Плагин Discussion

Добавляет форму отправки комментариев к странице, фактически позволяет разместить на странице ветку форума. Пример смотри в конце этой страницы.

- Страница плагина:  [plugin:discussion](#)
- Файл поддержки русского языка [discussion_ru.rar](#)



Плагин не совместим с предыдущей версией плагина Blog, составной частью которого он является. Старую версию надо удалить перед инсталляцией Discussion.

BookmarkMe

Добавляет интеграцию с социальными сетями и службами хранения закладок.

- Страница плагина:  [plugin:bookmarkme](#)
- Доработанная версия [BookmarkMe](#) - добавлены LiveJournal, VKontakte, Odnoklassniki, MoiMir.

Статистика

Плагин Cloud

Плагин позволяет вывести список слов, наиболее часто встречающихся в документах системы.

- Страница плагина:  [plugin:cloud](#)

Плагин Google Analitycs

Плагин для подключения статистики от [Google Analytics](#).

- Страница плагина:  [plugin%3Agoogle_analytics](#)

Надо модифицировать шаблон, вставив в файл `lib/tpl/.../main.php` следующие строки:

было:

```
</body>
</html>
```

стало:

```
</body>
<?php
    if (file_exists(DOKU_PLUGIN.'googleanalytics/code.php'))
include_once(DOKU_PLUGIN.'googleanalytics/code.php');
    if (function_exists('ga_google_analytics_code'))
ga_google_analytics_code();
?>
</html>
```

Замена в файлах

Плагин BatchEdit

Позволяет производить поиск и замену в файлах DokuWiki на основе регулярных выражений.

- Страница плагина:  [plugin:batchedit](#)

Перенос файлов

Плагин PageMove

Переименовывает и переносит страницы между разными пространствами имён.

- Страница плагина:  [plugin:pagemove](#)

Ссылки

Плагин Bookmark

Плагин позволяет указывать **якоря** (link anchor) внутри документа. В этом случае появляется возможность сделать ссылку (переход) непосредственно на якорь.

Формат якоря:

```
<BOOKMARK: name>
```

В HTML-код страницы этот якорь будет вставлен как:

```
<a name=' name '></a>
```

Для перехода на якорь нужно использовать ссылку:

```
[ [ razdel : page#name ] ]
```

- Страница плагина:  [plugin:bookmark](#)

Плагин ActionLink

Вставляет ссылки на служебные функции/специальные страницы DokuWiki. Например, top.

- Страница плагина:  [plugin:actionlink](#)

```
{{actionlink>[action] | [title]}}
```

Элемент **action** может принимать следующие значения:

- edit - редактировать/создать/показать страницу
- history - история страницы
- recent - недавние изменения
- login - войти/выйти
- index - все страницы
- admin - управление DokuWiki
- top - ссылка “перейти к началу”
- back - ссылка “вернуться назад”
- backlink - список обратных ссылок

BackLinks

Выводит список ссылок на текущую страницу:

- Страница плагина: [plugin:backlinks](#)

Pagequery

Выводит список страниц в соответствии с результатами поиска. Позволяет строить индексы страниц по пространствам имён.

- Страница плагина:  [plugin:pagequery](#)

Примеры использования:

```
{{pagequery>*  
@:playground;sort=title:asc,name,a;group;cols=2;display={title};}}
```

Показывает в глоссарии все страницы:

```
{{pagequery>*;sort=title:asc,name,a;group;cols=2;display={title};}}
```

Показывает в глоссарии только страницы пространства имён playground:test:funkcyi_profilya

```
{{pagequery>*  
@:playground:test:funkcyi_profilya;sort=title:asc,name,a;group;cols=2;displa  
y={title};}}
```

Показывает в глоссарии только страницы текущего пространства имён:

```
{{pagequery>* ns:.;sort=title:asc,name,a;group;cols=2;display={title};}}
```

From:

<https://neo.auxlang.site/> - **Neo IAL**

Permanent link:

<https://neo.auxlang.site/dokuwikiru:plugins>

Last update: **02.06.2026 08:45**

