

Синтаксис форматирования

DokuWiki поддерживает язык разметки, который по возможности сохраняет файлы данных как можно более читабельными! Здесь перечислены все возможные синтаксические конструкции, которые можно использовать при редактировании страниц. Просто посмотрите на исходный код этой страницы, нажав кнопку “Править страницу” (расположение зависит от выбранного [шаблона](#) сайта). Простую разметку также можно легко сделать с помощью [панели инструментов](#)

Основные конструкции форматирования

DokuWiki поддерживает выделение текста **жирным шрифтом**, *курсивом*, подчеркнутый текст и вывод текста моноширинным шрифтом. Все эти конструкции можно **объединить**.

```
DokuWiki поддерживает выделение текста
**жирным шрифтом**,
//курсивом//,
__подчеркиванием текста__
и вывод текста "моноширинным шрифтом".
Все эти конструкции можно **_//_"объединить"__**.
```

Также можно использовать подстрочный и надстрочный индексы.

```
Также можно использовать <sub>подстрочный</sub> и <sup>надстрочный</sup>
индексы.
```

Ещё можно зачеркнуть текст.

```
Ещё можно <del>зачеркнуть текст</del>.
```

Параграфы отбиваются пустой строкой. Если нужно **принудительно вставить перенос строки**, не создавая параграф, вставьте два обратных слэша и за ним пробел или энтер.

Просто текст с разрывом строк

Обратите внимание, что два обратных слэша действуют только в конце строки
или если за ними стоит
пробел. Если его не поставить, \\получится вот так.

```
Просто текст с разрывом строк\\ Обратите внимание,
что два обратных слэша действуют только в конце строки\\
или если за ними стоит\\ пробел. Если его не поставить, \\получится вот так.
```



Принудительные переносы следует использовать только в случае крайней необходимости.

Ссылки

Ссылки в DokuWiki бывают разные, и создавать их можно тоже по-разному.

Внешние

Внешние ссылки распознаются автоматически: <http://www.google.com> или просто www.google.com — также можно указывать текст ссылки: [Это ссылка на Google](#). Адреса электронной почты тоже распознаются: andi@splitbrain.org. 

Внешние ссылки распознаются автоматически: `http://www.google.com` или просто `www.google.com` --- также можно указывать текст ссылки: `[[http://www.google.com|Это ссылка на Google]]`. Адреса электронной почты тоже распознаются: `<andi@splitbrain.org>`.

Внутренние

Внутренние ссылки создаются посредством квадратных скобок. Можно либо просто указать [Имя страницы](#), либо дополнительно прописать [Текст ссылки](#). Имена Wiki-страниц автоматически переводятся в нижний регистр, спецсимволы использовать нельзя.

Внутренние ссылки создаются посредством квадратных скобок. Можно либо просто указать `[[Имя страницы]]`, либо дополнительно прописать `[[Имя страницы|Текст ссылки]]`. Имена Wiki-страниц автоматически переводятся в нижний регистр, спецсимволы использовать нельзя.

Можно использовать в ссылке [namespaces](#) (пространство имён) через двоеточие.

Можно использовать в ссылке `[[namespaces]]` (пространство имён) через двоеточие.

Ставить ссылки на определённый раздел тоже можно. Просто добавьте через решётку имя раздела, также как это делается в HTML. Ссылка на [этот раздел](#).

Ссылка на `[[syntax#внутренние|этот раздел]]`.

Примечания:

- Ссылки на [существующие страницы](#) отображаются иначе, чем ссылки на [несуществующие страницы](#)
- Внутренние ссылки без указанного текста могут отображаться по-разному в зависимости от настроек - в качестве текста может использоваться название страницы или заголовок первого уровня. Так что лучше каждый раз указывать текст ссылки.
- DokuWiki по умолчанию не использует  [CamelCase](#) для автоматического создания ссылок, но эту возможность можно включить в файле  [wiki:config](#). Проверка: Если DokuWiki — ссылка, значит эта возможность включена.
- Если меняется название раздела, ссылки на него не меняются автоматически. Так что не очень полагайтесь на ссылки на разделы.

InterWiki

DokuWiki поддерживает 🌐 [InterWiki](#)-ссылки. Это короткие ссылки на другие Wiki. Например, вот ссылка на страницу Википедии о Wiki: 🌐 [Wiki](#).

Например, вот ссылка на страницу Википедии о Wiki: `[[wp>Wiki]]`.

Сетевые ресурсы Windows

Ссылки на сетевые ресурсы вида `\\server\share` тоже распознаются. Однако учтите, что такие ссылки имеют смысл только в гомогенных группах пользователей, например в корпоративном Интранете.

Ссылки на виндовые шары вида `\\server\share` тоже распознаются.

Примечания:

- Из соображений безопасности непосредственный просмотр виндовых шар работает по умолчанию только в Internet Explorer (и только в “локальной зоне”).
- В Mozilla и Firefox эту возможность можно включить с помощью опции [security.checkloaduri](#), но делать это не рекомендуется.
- Подробнее читайте здесь: 151.

Картинки-ссылки

Совместив синтаксис ссылки и [картинки](#), можно вставить в текст картинку, которая будет внутренней или внешней ссылкой:

`[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`



Учтите: форматирование картинок это единственная синтаксическая конструкция, которую можно использовать в тексте ссылки.

Сноски

С помощью двойных скобок можно добавить сноску¹⁾.

С помощью двойных скобок можно добавить сноску ((Это сноска)).

Разбивка на разделы

Для структурирования текста можно использовать до пяти уровней заголовков. Если в тексте больше трёх заголовков 3-го уровня и выше, автоматически создаётся список содержимого. Его можно отключить, вставив в документ строку `~~NOTOC~~`.

Заголовок 3-го уровня

Заголовок 4-го уровня

Заголовок 5-го уровня

==== Заголовок 3-го уровня ====

=== Заголовок 4-го уровня ===

== Заголовок 5-го уровня ==

Четыре и более тире преобразуются в горизонтальную черту:

Картинки и другие файлы

С помощью фигурных скобок можно вставлять в текст внешние и внутренние  [картинки](#). По желанию можно указать их размер.



Нормальный размер:



Отмасштабированная до заданной ширины:



Отмасштабированная до заданных размеров:



Отмасштабированная внешняя картинка:

Нормальный размер:	<code>{{wiki:dokuwiki-128.png}}</code>
Отмасштабированная до заданной ширины:	<code>{{wiki:dokuwiki-128.png?50}}</code>
Отмасштабированная до заданных размеров:	<code>{{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}</code>
Отмасштабированная внешняя картинка:	<code>{{http://php.net/images/php.gif?200x50}}</code>

Поставив слева или справа пробел можно задать выравнивание картинки:



```
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
```

И, конечно, картинке можно задать название (в большинстве браузеров оно отображается в виде всплывающей подсказки).



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Название картинки}}
```

Если задать имя файла (внутреннее или внешнее), который не является картинкой (gif, jpeg, png), оно будет отображаться в виде ссылки.

Списки

Dokuwiki поддерживает нумерованные и ненумерованные списки. Чтобы создать элемент списка, поставьте в начале строки два пробела и потом * в случае ненумерованного списка, или - в случае нумерованного.

- Это список
 - Второй элемент списка
 - Можно сделать вложенный список
 - Ещё один элемент
- 1. Тот же список, только нумерованный
- 2. Ещё элемент
 - 1. Чем больше пробелов в начале, тем глубже вложенность
- 3. Всё просто

```
* Это список
* Второй элемент списка
  * Можно сделать вложенный список
* Ещё один элемент

- Тот же список, только нумерованный
- Ещё элемент
  - Чем больше пробелов в начале, тем глубже вложенность
- Всё просто
```

Смайлики

DokuWiki преобразует наиболее употребляемые смайлики в их графические эквиваленты. Дополнительные смайлики можно положить в директорию smiley и внести изменения в файл conf/smileys.conf. Вот смайлики, которые есть в DokuWiki:

-  8-)
-  8-O
-  :-(
-  :-)
-  =)
-  :-/
-  :-\
-  :-?
-  :-D

-  :-P
-  :-O
-  :-X
-  :-|
-  ;-)
-  ^ _ ^
-  :?:
-  :!:
-  LOL
-  FIXME
-  DELETEME

Типографские символы

DokuWiki может переделывать символы, набранные простым текстом, в их типографски корректные эквиваленты. Распознаются следующие символы.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — '640x480' © ™ ®

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- '640x480' (c) (tm) (r)

Примечание: Это конвертирование можно отключить в файле конфигурации.

Примечание 2: Если потребуется вставить двойные кавычки (" или "), например как знак

двойма , можно их экранировать %%:

%%"%% или "%%"%%"

Цитирование

Иногда нужно пометить некоторый текст в качестве ответа или комментария. Для этого можно использовать следующий синтаксис:

Я думаю, мы должны это сделать.
> Нет, мы не должны.

```
>> Ну, я говорю, что мы должны.  
> Действительно?  
>> Да!  
>>> Тогда сделаем это!
```

Я думаю, мы должны это сделать.

```
Нет, мы не должны.  
| Ну, я говорю, что мы должны.  
  
Действительно?  
  
| Да!  
| Тогда сделаем это!
```

Таблицы

DokuWiki поддерживает упрощённый синтаксис создания таблиц.

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
Ряд 1 Колонка 1	Ряд 1 Колонка 2	Ряд 1 Колонка 3
Ряд 2 Колонка 1	Объединение колонок (обратите внимание на двойную вертикальную черту)	
Ряд 3 Колонка 1	Ряд 2 Колонка 2	Ряд 2 Колонка 3

Нормальные ряды должны начинаться и заканчиваться символом |, а заголовки — ^.

```
^ Заголовок 1    ^ Заголовок 2    ^ Заголовок 3    ^  
| Ряд 1 Колонка 1 | Ряд 1 Колонка 2    | Ряд 1 Колонка 3    |  
| Ряд 2 Колонка 1 | Объединение колонок (обратите внимание на двойную вертикальную  
черту) ||  
| Ряд 3 Колонка 1 | Ряд 2 Колонка 2    | Ряд 2 Колонка 3    |
```

Чтобы объединить две соседние клетки в ряду, просто оставьте соседнюю клетку полностью пустой, как показано выше. Следите, чтобы количество разделителей клеток было одинаковым!

Вертикальные заголовки тоже можно сделать.

	Заголовок 1	Заголовок 2
Заголовок 3	Ряд 1 Колонка 2	Ряд 1 Колонка 3
Заголовок 4	Объединения нет	
Заголовок 5	Ряд 2 Колонка 2	Ряд 2 Колонка 3

Как легко увидеть, разделитель стоящий перед клеткой определяет форматирование:

```
|      ^ Заголовок 1    ^ Заголовок 2    ^  
^ Заголовок 3 | Ряд 1 Колонка 2    | Ряд 1 Колонка 3    |  
^ Заголовок 4 | Объединения нет    |                    |
```

^ Заголовок 5 | Ряд 2 Колонка 2 | Ряд 2 Колонка 3 |

Можно сделать вертикально объединённые ячейки добавлением трёх двоеточий :: в объединяемые нижележащие ячейки.

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
Ряд 1 Колонка 1	эта ячейка объединена вертикально	Ряд 1 Колонка 3
Ряд 2 Колонка 1		Ряд 2 Колонка 3
Ряд 3 Колонка 1		Ряд 2 Колонка 3

В этих ячейках не должно быть ничего, кроме синтаксиса объединения (:::).

```
^ Заголовок 1      ^ Заголовок 2                ^ Заголовок 3      ^
| Ряд 1 Колонка 1  | эта ячейка объединена вертикально | Ряд 1 Колонка 3    |
| Ряд 2 Колонка 1  | :::                                | Ряд 2 Колонка 3    |
| Ряд 3 Колонка 1  | :::                                | Ряд 2 Колонка 3    |
```

Текст клетки таблицы можно выравнивать. Просто добавьте минимум два пробела с противоположной стороны: слева — если надо выравнивать вправо, справа – если надо выравнивать влево, и по два с каждой стороны — если по центру.

Таблица с выравниванием		
вправо	по центру	влево
влево	вправо	по центру
xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

```
^      Таблица с выравниванием      ^^^
|      вправо|  по центру | влево      |
| влево      |      вправо|  по центру |
| xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
```

Неформатируемые блоки

Неформатируемые блоки можно вставлять в документ, либо начиная каждую строчку блока с двух или более пробелов (как это делалось в некоторых предыдущих примерах), либо используя тэги `<code>` или `<file>`. При этом пробелы в начале строки являются эквивалентом применения тега `<code>` к одной строке, но без подсветки кода. Если несколько подряд идущих строк начинаются более чем с одного пробела, они объединяются в один блок `<code>`.

Пример использования `<code>..</code>`.

Это неформатированный текст, в котором сохранены все пробелы: вот <- так.

Пример использования `<file>..</file>`.

В принципе то же самое, но этим выделением можно показать, что цитируется содержимое файла.

Чтобы парсер полностью проигнорировал некий текст (т.е. не форматировал его), либо заключите его в тэги `<nowiki>`, либо ещё проще — в двойные знаки процента `%%`.

Это просто текст, в котором есть адрес `http://www.splitbrain.org` и **форматирование** — но ничего не происходит.

Это просто текст, в котором есть адрес `%%http://www.splitbrain.org%%` и `%%форматирование%%` --- но ничего не происходит.

Чтобы увидеть, как используются эти блоки, смотрите код страницы.

Подсветка синтаксиса

DokuWiki может подсвечивать `<hi>`программный код`</hi>`, чтобы его было проще читать. Для этого используется библиотека [GeSHi](#) — соответственно подсвечиваются все языки, поддерживаемые GeSHi. Синтаксис такой же, как и в блоке `code` в предыдущем разделе, но на этот раз внутри тэга добавляется название языка. Например `<code java>`.

```
<hi>текст</hi>
```

```
/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
    }
}
```

Скачиваемые блоки кода

Используя тэги `<code>` или `<file>`, как показано выше, вы можете сделать отображаемый код доступным для загрузки. Для этого определите имя файла после кода языка вот так:

```
<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>
```

[myexample.php](#)

```
<?php echo "hello world!"; ?>
```

Если вам не нужна подсветка, но нужен загружаемый файл, поставьте прочерк (-) на месте кода языка: `<code - myfile.foo>`.

Вставка HTML и PHP

Чистый HTML- или PHP-код можно вставлять в документ с помощью тэгов `html` и `php`:

```
<html>
Тут вставлен <font color="red" size="+1">HTML-код</font>
</html>
```

`<html>` Тут вставлен HTML-код `</html>`

```
<php>
echo 'Логотип, сгенерированный PHP: ';
echo '';
</php>
```

`<php>` echo 'Логотип, сгенерированный PHP: '; echo ''; `</php>`

Примечание: по умолчанию вставка HTML и PHP запрещена. Когда она запрещена, код не выполняется, а выводится в исходном виде.

Управляющие макросы

Некоторый синтаксис влияет на то, как «ДокуВики» обрабатывает статьи без создания каких-либо результатов для себя. Доступны следующие макросы:

Макрос	Описание
~~NOTOC~~	Если этот макрос присутствует в статье, оглавление не будет создано.
~~NOCACHE~~	«ДокуВики» помещает всё выводимое в кэш по умолчанию. Иногда это нежелательно (например, когда выше был использован синтаксис <code><php></code>), добавление этого макроса заставит «ДокуВики» обрабатывать статью при каждом вызове.

Интеграция с RSS/АТОМ фидами

DokuWiki может отображать на своих страницах данные из внешних XML-фидов. Для парсинга XML-фидов используется библиотека [SimplePie](#), соответственно, все форматы, распознаваемые этой библиотекой поддерживаются в DokuWiki. Вывод информации можно настроить, используя следующие параметры (параметры надо разделять пробелами):

Параметр	Описание
любое число	максимальное кол-во отображаемых элементов, по умолчанию - 8
reverse	вывести список новостей в обратном порядке - самые старые записи выводятся первыми
author	показывать имена авторов (если указаны в фиде)

Параметр	Описание
date	показывать даты записей (если указаны в фиде)
description	показывать описание записи. Если в настройках DokuWiki выключено отображение HTML кодов, то из описания будут удалены все HTML коды
n[dhm]	период обновления фида, где d=дни, h=часы, m=минуты. (т.е. 12h = 12 часов, а 2d = 2 дня).

По умолчанию период обновления равен 4 часам. Если указать значение меньше 10 минут, то DokuWiki всё-равно будет обновлять не чаще, чем раз в 10 минут. По умолчанию DokuWiki выдаёт пользователю сохранённую версию страницы, однако указание периода обновления фида приводит к повторному рендерингу страницы.

Пример:

```
{{rss>http://wsrss.bbc.co.uk/russian/index.xml 7 author date 10h }}
```

- An error occurred while fetching this feed: <http://wsrss.bbc.co.uk/russian/index.xml>

Дополнительное форматирование (синтаксические плагины)

Синтаксис «ДокуВики» может быть расширен за счёт  **плагинов**. Как их устанавливать и использовать — описывается на страницах описания. На этом сайте установлены следующие модули, которые расширяют стандартное форматирование DokuWiki:

- [Abbreviation Tooltip](#) 2015-09-25 by [Satoshi Sahara](#)
abbr tag for abbreviation markup
- [Ad-Hoc Plugin MathML Extension](#) 2023-05-08 by [Sascha Leib](#)
Enables MathML markup in DokuWiki (under development!) Requires Ad-Hoc Tags Plugin
- [Ad-Hoc Tables Plugin](#) 2023-04-20 by [Sascha Leib](#)
Enables HTML markup Tables (under development!)
- [Ad-Hoc HTML Plugin](#) 2025-05-14 by [Sascha Leib](#)
(Formerly: Ad Hoc Tags) A secure but flexible way to insert HTML tags into DokuWiki
- [Annotate](#) 2019-03-28 by [Myron Turner](#)
Creates scrollable pop-up annotation boxes
- [Auto-Tooltip](#) 2026-01-15 by [Eli Fenton](#)
Syntax and helper plugins for tooltips, including automatically generated tips based on page abstract.
- [BBCode Plugin](#) 2017-01-23 by [Michael Klier](#), [Gina Häussge](#), [Luis Machuca Bezzaza](#)
BBCode implementation for DokuWiki
- [Box Plugin](#) 2022-08-16 by [Christopher Smith](#)
Boxes with titles, colour and rounded corners. Syntax: <box width class colours|title> ...</box|caption> width, class, colours title & caption are optional. The title can include some wiki markup, the box contents can include almost any wiki markup.
- [ckgedit](#) 2023-07-27 by [Myron Turner](#)
WYSIWYG plugin for Dokuwiki
- [color syntax plugin](#) 2022-10-19 by [Harald Hanche-Olsen](#)
Write colored text in DokuWiki.

- [comment](#) 2023-08-18 by [Gina Häußge](#), [Michael Klier](#)
Add comments/notes to your wiki source that won't be shown on the page.
- [discussion plugin](#) 2025-07-04 by [Michael Hamann](#), [Gerrit Uitslag](#), [Gina Häußge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#), [Matthias Schulte](#)
Provides discussion functionality for wiki pages
- [Dw2Pdf plugin](#) 2023-11-25 by [Andreas Gohr](#) and [Luigi Micco](#)
DokuWiki to PDF converter
- [folded plugin](#) 2023-07-22 by [Michael Hamann](#), [Fabian van-de-I_Isle](#), [Christopher Smith](#), [Esther Brunner](#)
Foldable page sections
- [Gallery Plugin](#) 2024-04-30 by [Andreas Gohr](#)
Creates a gallery of images from a namespace or RSS/ATOM feed
- [hidden Plugin](#) 2023-11-07 by [Guillaume Turri](#)
Enable to hide/show details
- [Info Plugin](#) 2020-06-04 by [Andreas Gohr](#)
Displays information about various DokuWiki internals
- [Note Plugin](#) 2024-04-15 by [Anael Mobilia](#)
Add Note/Important/Tip/Warning Capability (DIV+CSS box)
- [Translation Plugin](#) 2025-05-20 by [Andreas Gohr](#)
Supports the easy setup of a multi-language wiki.
- [Wrap Plugin](#) 2026-06-02 by [Anika Henke](#)
Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.

Плагин BBCode

Плагин позволяет использовать в тексте ВВ-коды. Такие коды обычно используются на форумах и имеют вид:

```
[b]bold text[/b]
[i]italic text[/i]
[u]underline[/u]
[s]deleted[/s]
[m]monospace[/m]
```

Также данный плагин позволяет менять цвет шрифта, а также уменьшать или увеличивать размер шрифта. Для этого используются такие коды:

```
[size=90%]smaller text[/size]
[color=red]colored text[/color]
```

- Страничка плагина: [plugin:bbcode](#)

Плагин color

Плагин позволяет менять цвет шрифта



- Страничка плагина: [plugin:color](#)

Плагин Highlight

Плагин позволяет выделять текст цветом: `<hi>выделение по умолчанию</hi>` `<hi red>выделение нужным цветом (red)</hi>`

- Страничка плагина: [plugin%3Ahighlight](#)

Выделение цветом (маркер)

Текст можно выделять цветом. `<hi>Цвет по умолчанию</hi>` может быть заменён на какой-либо другой, например `<hi red>красный</hi>` или `<hi lightblue>голубой</hi>`.

Текст можно выделять цветом.

`<hi>Цвет по умолчанию</hi>` может быть заменён на какой-либо другой, например `<hi red>красный</hi>` или `<hi lightblue>голубой</hi>`.

Заметки

Плагин **Note** позволяет легко оформлять всевозможные комментарии и заметки:



обычная заметка



заметка-подсказка



важная заметка



заметка-предупреждение

```
<note>обычная заметка</note>
<note tip>заметка-подсказка</note>
<note important>важная заметка</note>
<note warning>заметка-предупреждение</note>
```

ссылка на плагин: <http://www.dokuwiki.org/plugin:note>

1)

Это сноска

From:

<https://neo.auxlang.site/> - **Neo IAL**

Permanent link:

<https://neo.auxlang.site/dokuwikiru:syntax>

Last update: **02.06.2026 08:45**

